

उत्पाद-विशिष्ट उपयोग की शर्तें

सॉफ्टवेयर

निम्नलिखित में उपयोग की उन अतिरिक्त शर्तों की जानकारी दी गई है, जो विशिष्ट सॉफ्टवेयर पर लागू होती हैं। प्रत्येक उत्पाद प्रविष्टि में उस उत्पाद पर लागू होने वाले एक या अधिक पादटिप्पणियाँ दी गई हैं। ये पादटिप्पणियाँ अनुबंध की शर्तों की अनुपूर्ति करती हैं। प्रत्येक पादटिप्पणी की परिभाषाएँ सूची का अनुसरण करती हैं। जब तक लागू ऑर्डरिंग दस्तावेज़ में उल्लिखित न हो, सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन पर उपयोग का वही दायरा लागू होगा, जो संबंधित सॉफ्टवेयर के लिए प्रदान किया गया है।

डेस्कटॉप उत्पाद

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, या Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

सर्वर उत्पाद

- ArcGIS Enterprise
 - आधारभूत (17)
 - Standard या Advanced (21; 31)
 - Workgroup Standard या Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard या Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard या Advanced 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri व्यवसाय विशेषक सर्वर
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- ArcGIS (67) के लिए World Geocoder

डेवलपर टूल्स

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, या WPF (16; 19) के लिए ArcGIS Runtime SDK
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [डेस्कटॉप], Windows Phone, Windows Store), Qt, या WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels और Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [डेस्कटॉप], Windows Phone, Windows Store), Qt, या WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit और Extensions (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux और Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight सहित) (15; 16; 64; 66)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

मोबाइल

- Navigator for ArcGIS (14)

पादटिप्पणियाँ:

1. किसी Enterprise Geodatabase को Direct Connect के जरिये संपादित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
2. इसका इस्तेमाल नेविगेशन में न करें।
3. केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंसीकृत।
4. ArcGIS Enterprise Workgroup के साथ उपयोग किए जाने पर
 - 1 फ़ोर-कोर सर्वर तक सीमित।
 - इसे किसी भिन्न मशीन पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
- 5-10. आरक्षित।
11. AppStudio for ArcGIS Standard का उपयोग करके बनाए गए ऐप्लिकेशन ArcGIS Runtime Standard Level की उपयोग की शर्तों के अधीन हैं।
12. आरक्षित।
13. दोहरे उपयोग के लिए लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
14. इसका इस्तेमाल नेविगेशन के उद्देश्य से किया जा सकता है।
15. परिनियोजन लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
16. ग्राहक SDK या API का उपयोग करके मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन बनाकर उन्हें वितरित कर सकता है और अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को वे मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन लाइसेंस पर दे सकता है, जिसके तहत अंतिम उपयोगकर्ता मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का हर उस जगह पर उपयोग कर सकते हैं, जो निर्यात विनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं हैं।
17. ग्राहक को Oracle JDBC Driver या उत्पाद के साथ शामिल इसके दस्तावेज़ पुनर्वितरित नहीं करना चाहिए। Oracle इस अनुबंध का तृतीय-पक्ष लाभार्थी है।

18. परिनियोजन लाइसेंस स्टैंडअलोन ऐप्लिकेशन के लिए प्रत्येक कंप्यूटर पर प्रत्येक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के परिनियोजन का लाइसेंस होता है।
19. लाइसेंस का इस्तेमाल इंटरनेट या सर्वर-आधारित मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
20. पुनर्वितरण लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
21. ग्राहक उसके द्वारा नामित उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन बना सकता है। ग्राहक (i) मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन में नामित उपयोगकर्ता के क्रेडेंशियल एम्बेड नहीं कर सकता या (ii) मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन में ऐप्लिकेशन के लॉग इन क्रेडेंशियल एम्बेड नहीं कर सकता या उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्राहक (x) मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन तक बिना क्रेडेंशियल्स के सार्वजनिक पहुँच प्रदान करने या (y) अनन्य, वैयक्तिक नामित उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उन्हें एक्सेस करने की अनुमति दे सकता है।
22. क) यदि कोई अंतिम उपयोगकर्ता 1 कंप्यूटर पर ArcGIS Engine ऐप्लिकेशन चलाना चाहता है, तो उसे या तो ArcGIS Engine for Windows/Linux Software या किसी दूसरे ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard, या Advanced) में लाइसेंस प्राप्त करना होगा; और
ख) ArcGIS Engine for Windows/Linux एक्सटेंशन का उपयोग ArcGIS Desktop Software के साथ ArcGIS Engine मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन चलाने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी एकल उपयोगकर्ता के पास 1 कंप्यूटर पर केवल उसी अंतिम उपयोगकर्ता के उपयोग हेतु अनेक ArcGIS Engine मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन इंस्टॉल हो सकते हैं।
23. आरक्षित।
24. सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल किसी प्रोटोटाइप मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के विकास, परीक्षण और प्रदर्शन तथा मानचित्र केश बनाने के लिए किया जा सकता है। ArcGIS एंटरप्राइज़ स्टैगिंग सर्वर लाइसेंस और परिनियोजन सर्वर लाइसेंस वाले ग्राहक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन और मानचित्र केश का उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और डेटा, Builder या उच्चतर प्लान की सदस्यता वाले ArcGIS Developer Subscribers के उपयोग हेतु अनेक कंप्यूटरों पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं; अन्य सभी सॉफ्टवेयर एकल उपयोग लाइसेंस के रूप में लाइसेंस पर दिए जाते हैं।
25. आरक्षित।
26. जियोडेटाबेस के लिए ग्राहक की डेटा सीमा 10 गिगाबाइट्स होती है।
27. आरक्षित।
28. ArcGIS Enterprise Workgroup या ArcGIS GIS Server Workgroup ऐप्लिकेशन को छोड़कर दूसरे ऐप्लिकेशन का उपयोग एक समय पर अधिकतम 10 समवर्ती अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इस सीमा में ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software तथा ऐसे तृतीय-पक्ष ऐप्लिकेशन का उपयोग शामिल है, जो सीधे किसी ArcGIS Enterprise Workgroup या ArcGIS GIS Server Workgroup डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। वेब ऐप्लिकेशन से कनेक्शन की संख्या के संबंध में कोई सीमा नहीं है।
29. सॉफ्टवेयर को SQL Server Express के समर्थित संस्करण की आवश्यकता होती है। समर्थित संस्करणों की सूची Esri वेबसाइट पर उत्पाद की सिस्टम आवश्यकताओं के अंतर्गत दी गई है।
30. ग्राहक के उपयोग हेतु निर्धारित डेटा सीमा 10 गिगाबाइट्स है।
31. इसमें फ्लैओवर लाइसेंस शामिल है।
32. आरक्षित।
- 33-38. आरक्षित।
39. ArcGIS GIS Server में शामिल किसी भी संपादन कार्यात्मकता का ArcGIS GIS Server Basic और ArcGIS GIS Server Workgroup Basic के साथ उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती।

40–46. आरक्षित।

47. ग्राहक Esri File Geodatabase API का उपयोग करने वाले मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन बनाकर उन्हें अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को वितरित कर सकता है।

48-53. आरक्षित।

54. ArcGIS for Windows Mobile Deployments को ArcGIS Enterprise (Advanced या Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic), और ArcGIS Engine मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के संयोजन में उपयोग करने का लाइसेंस दिया जाता है।

55-63. आरक्षित।

64. वेब परिनियोजन के लिए अभिप्रेत मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का उपयोग अन्य Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में किया जाना चाहिए। तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के संयोजन में तभी तक किया जा सकता है, जब तक कि मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का हमेशा अन्य Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में उपयोग किया जाता है।

65. का उपयोग केवल किसी Esri उत्पाद के संयोजन में ही किया जा सकता है। तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकियों का भी ArcGIS Earth के संयोजन में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते ArcGIS Earth का उपयोग हमेशा Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में किया जाए।

66. डेस्कटॉप ऐप्लिकेशन के लिए, प्रत्येक लाइसेंस प्रति संगठन के आधार पर दिया जाता है। इस लाइसेंस के उद्देश्य के लिए, *संगठन* प्रमुख पंजीकृत अनन्य डोमेन पहचानकर्ता के समकक्ष होता है। *डोमेन* यानी वह इंटरनेट डोमेन का वह नाम, जो डोमेन नाम पंजीकृत के पास पंजीकृत है। उदाहरण के लिए, *example.com* में, *example.com* पंजीकृत अनन्य डोमेन पहचानकर्ता है। इसी तरह, *example.com.xx* में, जहाँ *xx* पंजीकृत देश कोड है, *example.com.xx* पंजीकृत अनन्य डोमेन पहचानकर्ता है। डेस्कटॉप ऐप्लिकेशन का उपयोग प्रमुख पंजीकृत अनन्य डोमेन पहचानकर्ता वाले संगठन का कोई भी कर्मचारी कर सकता है। किसी संगठन में बनाए और परिनियोजित किए जाने वाले ऐप्लिकेशन की संख्या के संबंध में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है।

67. प्रति वार्षिक सदस्यता 250,000,000 जियोकोड की सीमा।

Online Services

निम्नलिखित सूची विशिष्ट Online Services पर लागू होने वाली अतिरिक्त शर्तों की जानकारी देती है। प्रत्येक उत्पाद प्रविष्टि में उस उत्पाद पर लागू होने वाले एक या अधिक पादटिप्पणियाँ दी गई हैं। प्रत्येक पादटिप्पणी की परिभाषाएँ सूची का अनुसरण करती हैं। जब तक लागू ऑर्डरिंग दस्तावेज़ में उल्लिखित न हो, सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन पर उपयोग का वही दायरा लागू होगा, जो संबंधित सॉफ्टवेयर के लिए प्रदान किया गया है।

- ArcGIS Online Developer Deployment सदस्यताएँ बहु विक्रय कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध हैं:
 - वाणिज्यिक खुदरा, एंटरप्राइज़ अनुबंध, और सरकारी कार्यक्रम
 - + निःशुल्क सदस्यता (1; 9; 10; 13; 16)
 - + सशुल्क सदस्यता (1; 9; 10; 11; 13)
 - शिक्षा कार्यक्रम (निःशुल्क या सशुल्क सदस्यताएँ) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - NGO/NPO, प्रेस/मीडिया कार्यक्रम (निःशुल्क या सशुल्क सदस्यताएँ) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- ArcGIS Online सदस्यताएँ बहु विक्रय कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध हैं:
 - व्यावसायिक रिटेल, EA; सरकारी कार्यक्रम (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - शिक्षा कार्यक्रम (1; 2; 14; 16; 17)
 - नि-लाभ कार्यक्रम (1; 2; 14; 16; 17)
- सार्वजनिक योजना
 - व्यावसायिक रिटेल, EA; सरकारी; NGO/NPO; प्रेस/मीडिया कार्यक्रम (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - शिक्षा कार्यक्रम (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

पादटिप्पणियाँ:

1. ग्राहक ArcGIS Online सदस्यता के बिना World Geocoding Service द्वारा जेनरेट किए गए जियोकोडिड परिणामों को संग्रहित नहीं कर सकता। ग्राहक Infographics Service के माध्यम से एक्सेस किए जा सकने वाले डेटा का केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से उपयोग कर सकता है और इस सेवा के जरिये एक्सेस किया जा सकने वाला कोई भी डेटा सहेज नहीं सकता।
2. ग्राहक के संगठन द्वारा किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।
3. ग्राहक के संगठन के विकास और परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है।
4. शैक्षणिक संगठनों में पढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है।
5. ग्राहक द्वारा योग्य ठहराए गए NGO/NPO संगठन के फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है।
6. प्रेस या मीडिया संगठनों के फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है।
7. व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
8. आरक्षित।
9. ग्राहक साझाकरण टूल्स का उपयोग करके केवल सार्वजनिक साझाकरण के माध्यम से तृतीय-पक्षों को मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। यदि ग्राहक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का पढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग करने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान, एक NGO/NPO संगठन, या कोई मीडिया अथवा प्रेस संगठन नहीं है, तो वह इस सदस्यता के साथ मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का अपने व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता।
10. ग्राहक को निजी समूह बनाने या किसी निजी समूह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती।
11. ग्राहक एक शुल्क के एवज़ में ही मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन को तृतीय पक्षों के लिए उपलब्ध करवा सकता है।
12. ग्राहक इस सदस्यता का उपयोग निजी समूह बनाने या उनमें हिस्सा लेने के लिए कर सकता है।

13. प्रत्येक सदस्यता ग्राहक की सदस्यता के संयोजन में प्रति माह 1,000,000 बेसमैप और 1,000,000 जियोसर्च ट्रांज़ैक्शन तक सीमित है। ट्रांज़ैक्शन में बेसमैप डेटा और जियोकोड खोज ट्रांज़ैक्शन दोनों शामिल होते हैं। एक जियोकोड खोज ट्रांज़ैक्शन एक पते या स्थान के समकक्ष होता है। मान लें कि यदि बैच जियोकोडिंग के बाद परिणाम इस तरह संग्रहित किए जाते हैं, तो संग्रहित परिणामों को ट्रांज़ैक्शन सीमा में नहीं गिना जाता। हालाँकि, संग्रहण से सेवा क्रेडिट्स की खपत होती है।
14. 12-महीने की किसी भी अवधि के दौरान प्रत्येक सदस्यता 50,000,000 जियोसर्च ट्रांज़ैक्शन तक सीमित होती है। एक जियोकोड खोज ट्रांज़ैक्शन एक पते या स्थान के समकक्ष होता है। मान लें कि यदि बैच जियोकोडिंग के बाद परिणाम इस तरह संग्रहित किए जाते हैं, तो संग्रहित परिणामों को ट्रांज़ैक्शन सीमा में नहीं गिना जाता। हालाँकि, संग्रहण से सेवा क्रेडिट्स की खपत होती है।
15. किसी शिक्षा संस्थान के पंजीकृत छात्रों को Online Services को सीधे एक्सेस करने की अनुमति दे सकते हैं और किसी एकल सदस्यता को 1 से अधिक पंजीकृत छात्र के बीच बाँट सकते हैं, वह भी केवल पढ़ाने के उद्देश्य से।
16. ग्राहक तृतीय पक्षों को किसी शुल्क के एवज़ में मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन प्रदान नहीं कर सकता।
17. कोई नामित उपयोगकर्ता किसी ArcGIS API for Python स्क्रिप्ट में अपना नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल एम्बेड कर सकता है और वह ऐसा केवल स्क्रिप्ट में एम्बेड किए गए नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल वाले नामित उपयोगकर्ता के कार्यप्रवाह को स्वचालित बनाने के उद्देश्य से कर सकता है।