

Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowanie do określonych Produktów. Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący danego Produktu. Przypisy stanowią uzupełnienie warunków niniejszej Umowy. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Produktu jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Produktu.

Produkty desktopowe

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard lub Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS do Użytku Osobistego (3, 26)

Produkty serwerowe

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard lub Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard lub Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard lub Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard lub Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server i ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Narzędzia Dewelopera

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK dla Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt lub WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic dla Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt lub WPF
 - Lite (15)
 - Basic lub Standard (1, 15, 18)
 - Advanced (15, 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit i Rozszerzenia (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine dla Windows/Linux i Rozszerzenia (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API dla JavaScript (16; 64)
- Subskrypcja ArcGIS Developer (24; 26; 77)
- Esri CityEngine SDK i Procedural Runtime (19, 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Inne

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)

Online Services

- Subskrypcja wdrożeniowa ArcGIS Online jest udostępniana za pośrednictwem Subskrypcji ArcGIS Developer:
 - + Bezpłatna Subskrypcja (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + Płatna Subskrypcja (66; 68; 75; 76; 79)
 - Programy Edukacyjne (Bezpłatne albo Płatne Subskrypcje) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - Program dla Organizacji Non Profit i Pozarządowych, Program dla Prasy/Mediów (Bezpłatna albo Płatna Subskrypcja) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- Subskrypcje ArcGIS Online są udostępniane za pośrednictwem wielu Programów Sprzedaży:
 - Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne i Programy Rządowe (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Programy Edukacyjne (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - Programy Non Profit (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Plan Publiczny
 - Program Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne; Program Rządowy, Program dla Organizacji Non Profit i Pozarządowych, Program dla Prasy/Mediów (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Programy Edukacyjne 66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- Subskrypcja AEC/ArcGIS Project Delivery (83)

Przypisy:

1. Nie można używać do edytowania geobazy profesjonalnej za pośrednictwem połączenia Direct Connect.
2. Nie można używać w nawigacji.
3. Licencjonowane wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
4. W połączeniu z ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Ograniczone do 1 czterordzeniowego serwera.
 - Można instalować na osobnym komputerze.
- 5–10. Zastrzeżone.
11. Aplikacje utworzone za pomocą AppStudio for ArcGIS Standard podlegają warunkom korzystania z ArcGIS Runtime Standard.
12. Zastrzeżony.
13. Licencjonowane jako Licencja Podwójna.
14. Można używać do celów nawigacji.
15. Licencjonowane jako Licencja Wdrożeniowa.
16. Klient może korzystać z SDK lub API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do dystrybuowania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie przepisów eksportowych.
17. Klient zobowiązuje się nie dystrybuować sterownika Oracle JDBC ani jego dokumentacji dołączonej do Produktu. Oracle jest beneficjentem niniejszej Umowy, nie będąc zarazem jej stroną.
18. W odniesieniu do aplikacji samodzielnych (stand-alone) Licencja Wdrożeniowa dotyczy danej Aplikacji o Wartości Dodanej na danym komputerze.
19. Licencja nie może być używana w celu tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji o Wartości Dodanej na serwerze.
20. Licencjonowane jako Licencja na Redystrybucję.
21. Dodatkowe warunki korzystania <http://www.esri.com/legal/software-licensed> dla Licencji Nazwanego Użytkownika zawiera Umowa Ramowa.
22. a. Użytkownik końcowy musi nabyć licencję na Oprogramowanie ArcGIS Engine dla Windows/Linux lub inną wersję Oprogramowania ArcGIS Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo do korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym komputerze; oraz
 - b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine zainstalowanych na 1 komputerze, tylko do użytku przez tego użytkownika.
23. Komunikacja międzysystemowa
 - a. Klient może skorzystać z podstawowego loginu do usługi, aby umożliwić jednokierunkowe przesyłanie danych między systemami jedynie z możliwością odczytu z ArcGIS Enterprise do innych firmowych systemów biznesowych w organizacji klienta, dostarczanych przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 jako podstawowego loginu do usługi, dopóki Esri nie

wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretnie Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 używane jako podstawowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.

- b. Klient może skorzystać ze standardowego loginu do usługi, aby umożliwić dwukierunkową komunikację międzysystemową z możliwością odczytu i zapisu pomiędzy ArcGIS Enterprise a innymi firmowymi systemami biznesowymi w organizacji klienta, dostarczonymi przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub wyższego) lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2 jako standardowego loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretnie Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub wyższego) lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2, używane jako standardowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.
24. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Klient może korzystać z Aplikacji o Wartości Dodanej oraz pamięci podręcznych map za pomocą Licencji ArcGIS Enterprise na Serwer Pośredniczący oraz Licencji na Serwer Wdrożeniowy. Oprogramowanie i Dane mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez wszystkich subskrybentów ArcGIS Developer z subskrypcją Builder lub wyższą; wszelkie inne Oprogramowanie jest licencjonowane jako Licencja Pojedyncza.
25. Zastrzeżony.
26. Rozmiar danych Klienta w geobazie ograniczony jest do 10 gigabajtów.
27. Zastrzeżony.
28. Korzystanie jest ograniczone do 10 jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji innych niż aplikacje ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest ograniczona.
29. Oprogramowanie wymaga obsługiwanej wersji SQL Server Express. Obsługiwane wersje są wymienione w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri.
30. Korzystanie jest ograniczone do 10 gigabajtów danych Klienta. Wszystkie komponenty muszą być zainstalowane na pojedynczym serwerze.
31. Obejmuje Licencję na Zastosowania Awaryjne.
32. Zastrzeżony.
- 33–38. Zastrzeżone.
39. Żadnej funkcji edytowania zawartej w ArcGIS GIS Server nie można używać z ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Zastrzeżone.
47. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, korzystające z Esri File Geodatabase API, i dystrybuować je wśród swoich użytkowników końcowych.
- 48–53. Zastrzeżone.
54. Zastrzeżony.
- 55–63. Zastrzeżone.
64. Aplikacje o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii osób trzecich, o ile te Aplikacje o Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
65. Można korzystać wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z oprogramowaniem ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile ArcGIS Earth jest zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
66. Tylko klienci z aktywną Subskrypcją ArcGIS Online mogą przechowywać geokodowane wyniki wygenerowane przez Usługę Ogólnoświatowego Geokodowania.
67. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w rocznym okresie subskrypcji.

68. Klient może korzystać z danych udostępnionych za pośrednictwem Usługi Infograficznej wyłącznie do celów wyświetlania i nie może zapisywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem tej usługi.
69. Można korzystać do wszelkich celów biznesowych organizacji Klienta.
70. Można korzystać do celów deweloperskich i testowych w organizacji Klienta.
71. Można korzystać do celów nauczania w organizacjach edukacyjnych.
72. Można korzystać na rzecz autoryzowanej organizacji pozarządowej lub non profit Klienta.
73. Można korzystać na rzecz organizacji związanych z prasą lub mediami.
74. Można korzystać do użytku osobistego.
75. Klient może umożliwić osobie trzeciej korzystanie z Aplikacji o Wartości Dodanej wyłącznie w ramach udostępniania publicznego tych aplikacji z zastosowaniem Narzędzi Udostępniania. Klient nie może korzystać w ramach tej subskrypcji z Aplikacji o Wartości Dodanej do własnego wewnętrznego użytku biznesowego, chyba że Klient jest instytucją edukacyjną korzystającą z Aplikacji o Wartości Dodanej tylko w celach dydaktycznych, autoryzowaną organizacją pozarządową lub non-profit albo organizacją prasową lub medialną.
76. Klient nie może tworzyć prywatnych grup lub przyłączać się do jakichkolwiek prywatnych grup.
77. Obejmuje licencję na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej, która umożliwia Klientowi odpłatne udostępnianie Aplikacji o Wartości Dodanej osobom trzecim.
78. Klient może korzystać z tej subskrypcji do tworzenia prywatnych grup lub uczestnictwa w tych grupach.
79. Każda subskrypcja jest ograniczona do 1 000 000 Transakcji geowyszukiwania na miesiąc, w połączeniu z subskrypcją Klienta. Transakcje obejmują zarówno transakcje dotyczące map bazowych, jak i transakcje wyszukiwania lokalizacji (geokodowania). Jedna transakcja danych map bazowych odpowiada żądaniu ośmiu kafli o rozmiarze 256 x 256 pikseli. Jedna transakcja wyszukiwania lokalizacji odpowiada jednemu adresowi lub miejscu. Jeśli wyniki są przechowywane w dowolny sposób, tak jak po geokodowaniu wsadowym, wyniki te nie są uwzględniane w limicie transakcji. Równocześnie za przechowywanie pobierane są Kredyty Usług.
80. Umożliwia zarejestrowanym studentom instytucji edukacyjnej bezpośredni dostęp do Online Services i udostępnienie pojedynczej subskrypcji więcej niż 1 zarejestrowanemu studentowi tylko w celach dydaktycznych.
81. Klient nie może udostępniać Aplikacji o Wartości Dodanej stronom trzecim za opłatą.
82. Nazwany Użytkownik może wbudować swoje Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika do skryptu ArcGIS API for Python wyłącznie do celów zautomatyzowania pracy, wyłącznie do użytku przez Nazwanego Użytkownika, którego Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika są wbudowane w ten skrypt.
83. Klient musi użyć osobnej Subskrypcji AEC Project Delivery dla każdego swojego klienta („**Kontrahenta**”). Klient może (i) korzystać z Subskrypcji AEC Project Delivery wyłącznie na potrzeby współpracy z Kontrahentem przy pracach projektowych; oraz (ii) zapewnić Kontrahentowi dostęp Nazwanego Użytkownika do Subskrypcji AEC Project Delivery, aby mógł on korzystać z Subskrypcji AEC Project Delivery na potrzeby współpracy przy projekcie, który Klient realizuje dla Kontrahenta. Klient nie może korzystać z Licencji Nazwanego Użytkownika do żadnych innych celów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez Kontrahenta niniejszych warunków użytkowania i dopilnuje, aby po zakończeniu projektu Kontrahent zaprzestał korzystania z Subskrypcji AEC Project Delivery.
84. Nie obejmuje Licencji Wdrożeniowej.
85. Licencje na oprogramowanie i subskrypcje dołączone do ArcGIS Hub mogą być używane wyłącznie do obsługi inicjatyw społecznych uruchamianych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Klient może zezwolić osobom trzecim na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu angażowania się w działania społeczności. Klienci mogą zezwolić pracownikom, agentom, konsultantom lub kontrahentom na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu administrowania, utrzymywania i obsługiwanie inicjatyw społecznych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Hub nie jest dozwolone.
86. Klient może zezwolić na używanie licencji na oprogramowanie i subskrypcji dołączonych do ArcGIS Indoors wyłącznie w celu aktywowania funkcji ArcGIS Indoors, zgodnie z definicją w Dokumentacji ArcGIS Indoors. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Indoors nie jest dozwolone.